

# Thunderbird 140

Thunderbird 140 で新しくメールアカウントを設定する場合の説明、設定確認方法、各種設定変更方法についての説明です。

各設定の画像内などに記載のメールアドレス例、メールサーバー例は、WAKWAKの場合の例となっています。  
お客様ご利用のISPサービスに該当するメールアドレス例、メールサーバー例は、以下の通りです。

(「x」の部分はお客様により異なります。実際に入力する値は「契約内容のご案内」または「登録情報」に記載されている情報となりますのでそちらをご確認ください。)

ご利用のISPサービス	メールアドレス例	メールサーバー例
WAKWAK	xxxxx@xx.wakwak.com	xx.wakwak.com
BB-EAST	xxxxx@xx.bb-east.ne.jp	xx.bb-east.ne.jp
WAKWAKピアル	xxxxx@xx.pial.jp xxxxx@xx.wakwak.com	xx.pial.jp xx.wakwak.com
インターネットマンションシステム	xxxxx@xx.mm-m.ne.jp	xx.mm-m.ne.jp
ピアルNT	xxxxx@ntx.pial.jp	ntx.pial.jp
XePhion エンタープライズ	xxxxx@ep.wakwak.ne.jp	ep.wakwak.ne.jp
XePhion 地域エッジクラウド インターネット		

<a href="#">新規設定</a>	<a href="#">メールアドレスの変更</a>
<a href="#">設定確認</a>	<a href="#">メールパスワードの変更</a>

# 新規設定

## Thunderbird 140


### 1

Thunderbird を起動します。




### 2

左メニューの【ローカルフォルダー】を選択し、「別のアカウントをセットアップ」項目の【メール】をクリックします。



【メール】が表示されない場合は、右上の【メニュー】を選択します。

次に表示される項目から【新しいアカウント】を選択し【メール(E)】をクリックします。



# 3

「アカウントハブ」画面で、各項目を以下のように設定します。

【氏名】：お客様のお名前、ニックネームなどを入力します。

\*ここで設定した名前は、電子メール送信時に相手側に「送信者」として表示されます。名前は自由に設定できますが、相手に送信者が分かるような名前にするをお勧めします。

【メールアドレス】：お客様の電子メールアドレスを入力します。

入力が誤りがないことを確認し、【続ける】をクリックします。

Mozilla Thunderbird  
アカウントハブ

メールアドレスの追加

氏名  
WAKWAK 太郎

メールアドレス  
abcd@xx.wakwak.com

続ける

サポート ・ リリースノート ・ 寄付

# 4

「メールアカウントの種類を選択してください」画面で、各項目内容を確認します。

## 「POP3 受信サーバー項目」

【**ホスト名**】：契約内容のご案内または登録情報に記載されている POP サーバー名になっているか確認します。

【**認証**】：SSL/TLS になっているか確認します。

【**ユーザー名**】：お客様の電子メールアドレス@マーク前の部分になっているか確認します。


## 「SMTP 送信サーバー項目」

【**ホスト名**】：契約内容のご案内または登録情報に記載されている SMTP サーバー名になっているか確認します。

【**認証**】：SSL/TLS になっているか確認します。

【**ユーザー名**】：お客様の電子メールアドレス@マーク前の部分になっているか確認します。

内容に誤りがないことを確認し、【**続ける**】をクリックします。




# 5

「メールアカウントのパスワードを入力してください」画面で、各項目を以下のように設定します。

【パスワード】：メールパスワードを入力します。（文字は●で表示されます）

【パスワードを記憶する】：メールパスワードを保存する場合はチェックします。


入力に誤りがないことを確認し、【続ける】をクリックします。



The screenshot shows the 'Mozilla Thunderbird アカウントハブ' (Account Hub) window. The title bar includes the Mozilla logo and the text 'Mozilla Thunderbird アカウントハブ'. The main heading is 'メールアカウントのパスワードを入力してください' (Please enter your email account password). Below this is a warning box: 'あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます' (Your authentication information is saved only on your local computer). The password input field is labeled 'パスワード' and contains ten black dots. Below the field is a checked checkbox labeled 'パスワードを記憶する' (Remember password). At the bottom right, there are two buttons: '戻る' (Back) and '続ける' (Continue). The '続ける' button is highlighted with a red border. At the bottom center, there are links for 'サポート' (Support), 'リリースノート' (Release Notes), and '寄付' (Donate).

# 6

「カレンダーとアドレス帳を同期する」画面で、【続ける】をクリックします。




# 7

「完了」画面で、【完了】をクリックします。



「アカウント設定」タブを【×】で閉じます。

以上で、設定は完了です。



# 設定確認

## Thunderbird 140


### 1

Thunderbird を起動します。



### 2

左メニューで【設定を確認するアカウント】を選択し、右上の【アカウント設定】をクリックします。



# 3

「アカウント設定」画面で、以下の情報を確認します。

「既定の差出人情報」項目

【名前(Y)】：お客様のお名前、ニックネームなどが入力されているか確認します。

\*ここで設定した名前は、電子メール送信時に相手側に「送信者」として表示されます。名前は自由に設定できますが、相手に送信者が分かるような名前にすることをお勧めします。

【メールアドレス(E)】：お客様の電子メールアドレスが入力されているか確認します。

The screenshot shows the 'アカウント設定' (Account Settings) page for the account 'abc@xx.wakwak.com'. The left sidebar contains various settings categories like 'サーバー設定', '送信控えと特別なフォルダー', '編集とアドレス入力', '迷惑メール', 'ディスク領域', 'エンドツーエンド暗号化', '開封確認', 'ローカルフォルダー', '迷惑メール', 'ディスク領域', and '送信 (SMTP) サーバー'. The main content area is titled 'アカウント設定 - abc@xx.wakwak.com' and includes a search bar, a '既定に設定' (Set Default) button, and a '削除' (Delete) button. The '既定の差出人情報' (Default Sender Information) section is highlighted with a red box and contains the following fields: '名前:(Y)' (Name) with the value 'WAKWAK 太郎', 'メールアドレス:(E)' (Email Address) with the value 'abc@xx.wakwak.com', '返信先 (Reply-to):(S)' (Reply-to) with the value '受信者からの返信を受け取るアドレス', and '組織 (Organization):(O)' (Organization) which is empty. Below these fields is a '署名編集:(X)' (Signature Edit) section with a checkbox for 'HTML形式で記述する (例: <b>太字</b>, 改行は <br>) (L)' (Describe in HTML format (example: bold, line break)) which is unchecked. At the bottom, there is a checkbox for 'ファイルから署名を挿入する (テキストまたは HTML、画像ファイル) (I)' (Insert signature from file (text or HTML, image file)) which is also unchecked.

# 4

左メニューの「**サーバー設定**」を選択し、以下の情報を確認します。

「サーバーの種類:POP サーバー」項目

【**サーバー名(S)**】：契約内容のご案内または登録情報に記載されている POP サーバー名が入力されているか確認します。

【**ユーザー名(N)**】：お客様の電子メールアドレスが入力されているか確認します。

【**ポート(P)**】：995 と入力されていることを確認します。

「セキュリティ設定」項目

【**接続の保護(U)**】：SSL/TLS を選択します。

【**認証方式(I)**】：通常のパスワード認証を選択します。

「サーバー設定」項目


【**ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)**】：任意で設定します。

\*別の端末に同じ電子メールアドレスの設定を行う場合はチェックします。

\*【**ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)**】について：

チェックを入れていただくと、メールソフトに受信した後もメールサーバーに電子メールを残すことができます。ただし、電子メールの保存期間


(365日)が経過するとメールサーバーからは削除されます。なお、メールサーバーの容量(1GB)を超過すると受信できなくなりますのでご注意ください。



# 5

左メニューの「送信 (SMTP) サーバー」を選択します。

【設定を確認する送信サーバー】を選択し、【編集 (E)】をクリックします。



# 6

「送信 (SMTP) サーバー」画面で、以下の情報を確認します。

「設定」項目

【サーバー名 (S)】：契約内容のご案内または登録情報に記載されている SMTP サーバー名が入力されていることを確認します。

【ポート番号 (P)】：465 と入力されていることを確認します。

「セキュリティと認証」項目

【接続の保護 (N)】：SSL/TLS を選択します。

【認証方式 (I)】：通常のパスワード認証を選択します。

【ユーザー名 (M)】：お客様の電子メールアドレスが入力されているか確認します。

入力内容に誤りがないことを確認し、【OK】をクリックします。

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明:(D)

サーバー名:(S) xx.wakwak.com

ポート番号:(P) 465 既定値:465

セキュリティと認証

接続の保護:(N) SSL/TLS

認証方式:(I) 通常のパスワード認証

ユーザー名:(M) abcd@xx.wakwak.com

OK キャンセル

# 7

「送信 (SMTP) サーバーの設定」画面に戻ります。

「アカウント設定」タブを【×】で閉じます。

以上で、設定は完了です。



# メールアドレスの変更

## Thunderbird 140


### 1

Thunderbird を起動します。



### 2

左メニューで【設定を変更するアカウント】を選択し、右上の【アカウント設定】をクリックします。



# 3


「アカウント設定」画面で、以下のように変更します。

【**アカウント名(N)**】：現在確認しているアカウント設定の名前です。電子メールアドレスが入力されている場合は、変更後の電子メールアドレスを入力します。

「既存の差出人情報」項目

【**名前(Y)**】：電子メールアドレスが入力されている場合は、変更後の電子メールアドレスを入力します。

【**メールアドレス(E)**】：変更後の電子メールアドレスを入力します。




# 4

左メニューの「**サーバー設定**」を選択し、以下のように変更します。


「サーバーの種類：POP メールサーバー」項目

【**ユーザー名(N)**】：変更後の電子メールアドレスを入力します。



# 5


「サーバー設定」画面が表示されますので、【**再起動**】をクリックします。



# 6

Thunderbird 再起動後、左メニューの【送信 (SMTP) サーバー】を選択します。

【設定を変更する送信サーバー】を選択し、【編集 (E)】をクリックします。



# 7

「送信 (SMTP)サーバーの設定」画面で、以下のように変更します。

「セキュリティと認証」項目

【ユーザー名 (M)】：変更後の電子メールアドレスを入力します。

入力に誤りがないことを確認し、【OK】をクリックします。

### 送信 (SMTP) サーバー

**設定**

説明:(D)

サーバー名:(S)

ポート番号:(P)    既定値:465

**セキュリティと認証**

接続の保護:(N)  ▼


認証方式:(I)  ▼

ユーザー名:(M)

「送信 (SMTP) サーバーの設定」画面に戻ります。

「アカウント設定」タブを【×】で閉じます。

以上で、設定は完了です。



# メールパスワードの変更

## Thunderbird 140

### 1


Thunderbird ではアカウントの設定画面でメールパスワードの設定変更ができません。

メールパスワードを変更した場合、電子メールの送受信時に入力画面が表示されるので、変更後のパスワードを入力してください。

### 電子メール受信時のパスワード

Thunderbird を起動し、電子メールの受信を行います。

パスワードの入力画面で、変更後のメールパスワードを入力します。（文字は●で表示されます）



\*「パスワードマネージャーを使用してこのパスワードを記憶する」にチェックを入れるとパスワードが保存され、次の受信時からはパスワード入力画面は表示されなくなります。

\*保存したパスワードを再設定する場合は、画面左下の「設定」を選択し、「設定」画面で左メニューの「プライバシーとセキュリティ」を選択し、「パスワード」項目の「保存されているパスワード(S)」をクリックすると保存されたログイン情報一覧が表示されるので、該当するログイン情報を削除して再び電子メール送受信時の入力画面でメールパスワードを入力してください。

## 電子メール送信時のパスワード

新しいメッセージを作成し、電子メールの送信を行います。

パスワードの入力画面で、変更後のメールパスワードを入力します。（文字は●で表示されます）



\*「パスワードマネージャーを使用してこのパスワードを記憶する」にチェックを入れるとパスワードが保存され、次回の送信時からはパスワード入力画面は表示されなくなります。

\*保存したパスワードを再設定する場合は、画面左下の「設定」を選択し、「設定」画面で左メニューの「プライバシーとセキュリティ」を選択し、「パスワード」項目の「保存されているパスワード(S)」をクリックすると保存されたログイン情報一覧が表示されるので、該当するログイン情報を削除して再び電子メール送受信時の入力画面でメールパスワードを入力してください。